


LockiBox Product Catalog

کاتالوگ محصولات
لاکی باکس





SCAN ME!

[LockiBox Product Catalog]



لاکی باکس (لاکر هوشمند اختصاصی) چیست؟

بیانیه مفهومی

لاکی باکس، لاکر هوشمند اختصاصی شرکت جابار است که با هدف افزایش امنیت، حفظ حریم خصوصی و مدیریت بهتر زمان طراحی شده است. کاربران می‌توانند مرسولات پستی یا وسایل شخصی خود را با خیالی آسوده در این باکس‌ها نگهداری کنند.

این لاکرها بدون نیاز به اپراتور و کاملاً خودکار عمل می‌کنند. تنها با اسکن QR کد و ورود به وب‌اپلیکیشن، کاربر می‌تواند باکسی را انتخاب کرده، زمان رزرو را تعیین کند و وسایل خود را در فضای امن قرار دهد. در مدل‌های دارای مانیتور، امکان ورود کد اختصاصی یا شماره موبایل برای کاربران و پیک‌ها فراهم شده تا فرآیند تحویل یا دریافت به‌سادگی انجام شود.

لاکی باکس‌ها در مکان‌های مختلفی از جمله سازمان‌های دولتی و خصوصی، مراکز درمانی، دانشگاه‌ها، مدارس و مجتمع‌های مسکونی قابل نصب هستند و تجربه‌ای امن، سریع و بدون تماس را برای نگهداری و تبادل اقلام فراهم می‌کنند.



ویژگی لاکرهای هوشمند اختصاصی



High Security




Ease of Use



Time Flexibility



Smart Notification System



امنیت بالا: لاکرهای هوشمند اختصاصی دارای فضای امن و مطمئن هستند که به کاربران امکان می‌دهند وسایل شخصی خود را با اطمینان بالا دورن باکس قرار دهند. این باکس‌ها با استفاده از فناوری‌های امنیتی مانند قفل الکترونیکی ضد سرقت، دوربین‌های مدار بسته محیطی و سیستم‌های امنیتی دیگر تجهیز شده‌اند.



سهولت استفاده: استفاده از لاکرهای هوشمند اختصاصی بسیار ساده و راحت است. کاربران با اسکن کیوآر کد و ورود به وب و اپلیکیشن می‌توانند باکس مورد نظر خود را انتخاب کنند و مدت زمان رزرو را تعیین کنند. این فرآیند سریع و آسان است و نیاز به اپراتوری برای استفاده از لاکر نیست.



انعطاف پذیری زمانی: کاربران می‌توانند مدت زمان رزرو را براساس نیاز خود تعیین کنند. این ویژگی به کاربران امکان می‌دهد از باکس‌ها برای مدت زمان دلخواه استفاده کنند. مثلاً برای چند ساعت یا چند روز و همچنین امکان تمدید بازه زمانی مقدور است.





سیستم هوشمند اطلاع رسانی: لاکه باکس دارای سیستم هوشمندی است که به کاربران اطلاعات مهم و مربوط به استفاده از باکس را از طریق پیامک ارائه می‌دهد. مثلاً، اطلاعاتی مانند زمان باقی مانده تا پایان رزرو.



مانیتورینگ و (پایش شبکه) لاکی باکس

قفل های هوشمند به کار رفته در لاکی باکس امکان ارسال دیتای وضعیت قفل (از لحاظ باز یا بسته بودن) را به برد کنترلی دارند. در نتیجه پنل مانیتورینگ جابار با فراخوانی این دیتا از سرور مرکزی امکان پایش وضعیت درب باکس های لاکی باکس را ارائه می دهد. همچنین پنل ادمین لاکی باکس امکان پایش وضعیت رزرو کلیه باکس های لاکر و مشخصات مشتریان (مصرف کنندگان) را به مدیر ادمین می دهد.





شبکه ارتباطی لاکرهای لاکي باکس

جهت راه اندازی و برقراری ارتباط شبکه لاکي باکس نیاز به سرور مرکزی می باشد که تامین این سرور هم توسط مشتری و هم توسط جابار امکان پذیر می باشد.


ارتباط لاکي باکس با این سرور از طریق اینترنت می باشد. با توجه به ماژول 4G بر روی برد کنترلی لاکي باکس امکان استفاده از انواع سیم کارت اپراتورهای مختلف جهت برقراری ارتباط لاکر با سرور مرکزی وجود دارد که در نتیجه این ارتباط لاکرها با استفاده از این سرویس می توانند به صورت پرتابل به شبکه داخلی خود در نقاط مختلف کشور متصل شوند و اطلاعات مورد نیاز را به سرور متصل نمایند.

همچنین با توجه به وجود فایروال در سرور جابار امکان دسترسی به پلتفرم از محیط اینترنت با امنیت بالاتر وجود خواهد داشت.

سرویس نظارت تصویری بر بستر فضای ابری VSaaS

امکان نصب دوربین روی باکس‌ها جهت پایش وضعیت درب‌ها و بارگذاری و تخلیه باکس وجود دارد. در لاکی باکس جابار امکان نصب دوربین هوشمند IOT با قابلیت‌های زیر وجود دارد:

- امکان اتصال سیم کارت-وای فای- کابل شبکه جهت مشاهده تصویر از طریق موبایل از راه دور
- ضبط و مشاهده تصویر ضبط شده بر روی کارت حافظه تا یک ماه (با توجه به ظرفیت حافظه)
- قابلیت چرخش 360 درجه و کنترل چرخش دوربین در کلیه جهت‌ها از راه دور (از طریق اپلیکیشن)
- دریافت صدای محیط و ارسال صدا به دوربین به واسطه جود اسپیکر و میکروفن روی دوربین.



ویژگی سامانه مدیریت رزرواسیون E-BOX


E-BOX یک سامانه جامع و یکپارچه مدیریت رزرواسیون لاک‌های باکس است که از تکنولوژی‌های پیشرفته و روز دنیا بهره‌مند است که شامل نظارت (مانیتورینگ) و مدیریت کلی لاک‌های باکس‌ها، دارای استانداردهای امنیتی، اتصال به اینترنت اشیا (IOT)، گزارش‌گیری‌های متنوع، داشبورد تحلیل و آنالیز مبتنی بر هوش تجاری اطلاع‌رسانی هوشمند، مدیریت از راه دور و ... می‌باشد.



قابلیت‌های این سامانه برای لاکی باکس نسل اول

۱. عملکرد آنلاین و آفلاین
۲. رزرو باکس برای هر کاربر یا گیرنده توسط پیک
۳. اطلاع‌رسانی به کاربران (در صورت آنلاین بودن)
۴. تجربه کاربری ساده و کاربرپسند
۵. بارگذاری و برداشت از باکس با رمز اختصاصی ثابت
۶. مدیریت باکس‌ها، لاگرها و کاربران
۷. مانیتورینگ لحظه‌ای لاگرها و باکس‌ها
۸. مدیریت رزروها
۹. مدیریت محتوای تبلیغاتی (نمایش ویدیو و تصاویر)
۱۰. ارائه گزارش‌های متنوع
۱۱. پشتیبانی از طریق ثبت تیکت
۱۲. مشاهده وضعیت سفارش‌های کاربر از طریق وب اپلیکیشن
۱۳. امکان تغییر باکس در زمان بارگذاری
۱۴. قابلیت رزرو باکس (Auto Assign)
۱۵. قابلیت برداشت سفارش از طریق اسکن QR Code
۱۶. امکان برداشت سفارش از طریق کد اختصاصی
۱۷. اطلاع‌رسانی درون برنامه‌ای
۱۸. امکان اعلام گزارش خرابی (خطا) در وب اپلیکیشن کاربر
۱۹. قابلیت درگاه پرداخت آنلاین
۲۰. داشبورد هوش تجاری





قابلیت‌های این سامانه برای لاک‌باکس نسل دوم

۱. رزرو از طریق اپلیکیشن موبایل
۲. امکان رزرو برای خود (بارگذاری) یا شخص دیگر (برداشت)
۳. مدیریت باکس‌ها، لاکرها و کاربران
۴. اطلاع رسانی به کاربران
۵. تجربه کاربری ساده و کاربرپسند
۶. مانیتورینگ لحظه‌ای لاکرها و باکس‌ها
۷. مدیریت رزروها
۸. ارائه گزارشات متنوع
۹. پشتیبانی از طریق ثبت تیکت
۱۰. نمایش تبلیغات در اپلیکیشن
۱۱. قابلیت درگاه پرداخت آنلاین
۱۲. داشبورد هوش تجاری



راهنمای استفاده از لاگر هوشمند اختصاصی «لاکی باکس نسل اول»

ثبت نام و احراز هویت

مدیر سامانه (مانند لابی من یا مسئول حراست) کاربران جدید را با ثبت شماره موبایل و کد ملی در سامانه احراز هویت می کند.

ورود و احراز هویت

کاربر با وارد کردن رمز اختصاصی ثابت خود می تواند به بخش رزرو باکس وارد شود.

انتخاب و رزرو باکس


کاربر می تواند یکی از باکس های خالی یا قابل رزرو را انتخاب کند یا بر اساس سائز مورد نیاز، باکس مناسب را رزرو نماید.
در این مرحله، بازه زمانی رزرو (ساعتی یا روزانه) مشخص می شود.

پرداخت و نهایی شدن رزرو

در صورت نیاز به پرداخت هزینه، کاربر به درگاه پرداخت هدایت شده و پس از پرداخت موفق، رزرو باکس نهایی می شود.
در صورتی که رزرو رایگان باشد، رزرو بلافاصله تأیید و نهایی می شود.

دریافت و برداشت وسایل

گیرنده (کاربر یا شخص دیگر) با ورود بخش برداشت، فهرست باکس های رزرو شده را مشاهده کرده و می تواند محتویات باکس را برداشت کند.



بارگذاری بسته کاربر توسط پیک در لاکی باکس نسل اول

ورود به سیستم

پیک با مراجعه به محل لاکی باکس، از طریق نمایشگر لاکر به بخش «من پیک هستم» وارد می شود.

شناسایی کاربر یا گیرنده

پیک شماره موبایل کاربر یا گیرنده را وارد کرده و پس از شناسایی، اطلاعات مربوط به آن ها را در سیستم تأیید می کند.

انتخاب باکس

پیک یک باکس خالی یا قابل رزرو را بر اساس نیاز (مثلاً سایز بسته) انتخاب می کند.

اطلاع رسانی

پس از بارگذاری بسته و تأیید رزرو، پیامکی حاوی جزئیات (مانند شماره باکس و کد دسترسی) برای کاربر یا گیرنده ارسال می شود.



راهنمای استفاده از لاکر هوشمند اختصاصی «لاکی باکس نسل دوم»

ثبت نام و احراز هویت

مدیر سامانه (مانند لابی من یا مسئول حراست) کاربران جدید را با ثبت شماره موبایل و کد ملی در سامانه احراز هویت می‌کند. کاربران همچنین می‌توانند در محل لاکی باکس، با اسکن کد QR و ورود به وب‌اپلیکیشن، به صورت مستقیم ثبت نام و احراز هویت کنند.


ورود به وب‌اپلیکیشن

کاربر با مراجعه به محل لاکی باکس، کد QR موجود را اسکن کرده و وارد وب‌اپلیکیشن لاکی باکس می‌شود.

انتخاب و رزرو باکس

کاربر می‌تواند یکی از باکس‌های خالی یا قابل رزرو را انتخاب کند یا بر اساس سایز مورد نیاز، باکس مناسب را رزرو نماید. در این مرحله، بازه زمانی رزرو (ساعتی یا روزانه) و گیرنده (خود کاربر یا شخص دیگر) مشخص می‌شود.





پرداخت و نهایی شدن رزرو


در صورت نیاز به پرداخت هزینه، کاربر به درگاه پرداخت هدایت شده و پس از پرداخت موفق، رزرو باکس نهایی می‌شود. در صورتی که رزرو رایگان باشد، رزرو بلافاصله تأیید و نهایی می‌شود.

دریافت و برداشت وسایل

گیرنده (کاربر یا شخص دیگر) با ورود به وب اپلیکیشن، فهرست باکس‌های رزرو شده را مشاهده کرده و می‌تواند محتویات باکس را برداشت کند. در صورت انتخاب گیرنده دیگر، پیامکی حاوی اطلاعات رزرو و نحوه دسترسی به باکس برای وی ارسال می‌شود.

مدیریت تأخیر در رزرو

در صورت انقضای زمان رزرو، کاربر باید هزینه تأخیر (بر اساس مدت زمان اضافه) را پرداخت کند تا بتواند باکس را باز کرده و محتویات آن را برداشت نماید.





ویژگی‌های سخت افزاری لاکی باکس

جنس بدنه لاکرهای جابر از ورق روغنی و با گالوانیزه مستحکم می باشد. جهت افزایش امنیت باکس ها طراحی درب ها و لولا به گونه ای می باشد که امکان باز شدن درب ها با اهرم و دیلم وجود نداشته و همچنین امکان دسترسی به قفل ها از داخل باکس امکان پذیر نیست.

با استفاده از قفل های الکترونیکی و هوشمند که تا 200 کیلوگرم فشار را تحمل می نمایند. فرآیند باز شدن باکس ها توسط برد الکترونیکی هوشمند می باشد همچنین با استفاده از تکنولوژی IOT بکار رفته در برد امکان استفاده از سنسورهای محیطی، ضربه، دود، دما و GPS و نصب سنسور تشخیص مرسوله برای هر باکس وجود داشته و همچنین به واسطه استفاده از باتری لیتیومی در صورت قطعی برق برد تا 12 ساعت (یا بیشتر بسته به ظرفیت باتری) به فعالیت خود ادامه می دهد.

▪ با توجه به طراحی ماژولار لاکرهای جابر امکان استفاده و تعیین هر یک از ستون ها جهت انتخاب و سفارش لاکی باکس وجود دارد.

▪ همچنین با نصب سایه بان فلزی و پایه بتنی و عایق بندی باکس ها امکان استفاده از لاکرهای انتخابی در محیط های بیرون Outdoor وجود خواهد داشت.



▪ مطابق طراحی به عمل آمده، امکان استفاده از هریک از ماژول ها و ستون مانیتوردار وجود دارد.



مدل نسل اول مانیتوردار

نوع	کد محصول	ابعاد	ابعاد باکس ها (cm)	نوع باکس	نسبت باکس	جنس بدنه	طرح بدنه	نوع و رنگ طرح
نسل اول مانیتوردار	ME1-25	200cm 40cm 130cm	۱۳*۳۶*۳۸	A	۲	ورق روغنی مستحکم	رنگ	نقره ای و سرمه ای
			۳۱*۳۶*۳۸	B	۲		چرم	*
			۱۵*۳۶*۳۵	C	۱۴		برچسب	چوبی
			۳۱*۳۶*۳۵	D	۴			سنگی
			۱۵*۳۶*۳۸	E	۳		شیشه	*
			۳۱*۳۶*۳۸	B(LCD)	*		پارچه	*

سایز لاکرهای نسل اول







Model G1
ME1-25



Model G1
ME1-25









[LockiBox-LuxiBox]


مدل نسل دوم

مانیتور دار - بدون مانیتور - لاکسی باکس

نوع	کد محصول	ابعاد	ابعاد باکس ها (cm)	نوع باکس	جنس بدنه	طرح بدنه	نوع و رنگ طرح
نسل دوم بی مانیتور	MB2-N32 MB2-N16	215 cm 50 cm 150 cm	S: 12*50*50 M: 25*50*50 L: 50*50*50 XL: 75*50*50	A B C D	ورق روغنی و گالوانیزه مستحکم	رنگ	نقره ای و سرمه ای
						چرم	*
						برچسب	چوبی- سنگی
						شیشه	*
						پارچه	*
	MB2-32 MB2-16					رنگ	نقره ای و سرمه ای و رنگ پیشنهادی
لاکسی باکس	MBX2-32 MBX2-16					رنگ	متالیک با دیزاین پترن خاص

سایز لاکرهای نسل دوم






G2 - MLD2-N16



Model G2
MLB2-N32



G2 - MWB2-N32



Model G2
MWD2-N16


The image shows a modern building's interior. On the left, a dark, textured stone wall is visible. In the center, a large glass entrance with black frames leads outside, where greenery and a paved area are visible. To the right of the entrance, a dark, rectangular storage unit with multiple compartments is mounted against the stone wall. The floor is made of large, light-colored tiles. A large, circular pendant light hangs from the ceiling on the right side.

Model G2
MXB2-32



Model G2
MSD2-N16





G2 - MXB2-32



Model G2
MXB2-32

Model G2
MGD2-N16





G2 - MGD2-N16



دفتر مرکزی

شرکت فاخر کالا نوین گستر پویا (سهامی خاص)
تهران، بلوار نلسون ماندلا (چردن) |
خیابان تابان غربی | پلاک ۱۲ | طبقه اول

www.jaa-baar.com [@jaabaar.locker](https://jaabaar.locker)

© ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۳ ۲ [jaaSaaLocker](https://jaaBaarLocker)